


LEDVANCE® PANEL 600x1200 60W 120-240V 4000K / 6500K

Luminario para empotrar tipo panel con diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea. Acabado en aluminio blanco mate. Disponible en dos temperaturas de color: Blanca Neutra (4000K) y Blanca Fría (6500 K).



Aplicaciones

- Uso comercial
- Oficinas
- Sala de Juntas
- Recepciones
- Pasillos
- Hospitales
- Clínicas

Beneficios

- Hasta 30% de ahorro de energía
- Vida útil de 30 000 horas
- Garantía de 5 años
- Luz homogénea sin sombras
- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- Driver Externo
- Driver Plug & Play
- Kit de sujeción incluido
- Certificación NOM



Cumple con: NOM-003-SCFI/VIGENTE



LUZ BLANCA / WHITE LIGHT
NEUTRA 4000K

LUZ FRÍA / COLD LIGHT
6500K



Características del producto

Potencia Nominal	60W
Tensión Nominal	120 - 240 V~ (opera desde 100V~)
Flujo Luminoso	6000 lm
Temperatura de Color	4000 K / 6500 K
IRC	>80
Ángulo de Apertura	120°
Vida Útil	30 000 h
Dimeable	NO
IP	IP20
Garantía	5 años


Dimensiones




Datos del producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (kg)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (kg)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (kg)
85337	LEDVANCE PANEL 60W 4000K 600X1200	2	6.98	7501026909863	1280x625x38	5.9	7501026909887	1295x105x655	15.79
85336	LEDVANCE PANEL 60W 6500K 600X1200	2	6.98	7501026909856	1280x625x38	5.9	7501026909870	1295x105x655	15.79

Curva de Distribución Fotométrica



Curva de Iluminación a Distancia



Beam angle of C15plane113.04